

24.10.2024 ЧЕТВЕРГ

П/О: 1Х (120м/121м), 22 (232 м/233м), 32 (112м/222м), 34 (124м/125м), 35 (121 м/фотостудия), 31 ресурсный центр

| Преподаватель/ кабинет | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------------------|-------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|----------------|----|
| Бондарь М.В. каб.407 | инф.ч | 23 БЯ | | | 21 БЛ | 21 БЯ | 24 БЛ | 11 БЛ | 11 БЯ | | |
| Шляхтицева О.П. каб.406 | инф.ч | 15 РЯ | 12 РЯ | | 23 РЯ | 15 РЯ | | 12 РЯ | | | |
| Будниченко Н.Е. каб.217 | | | | 36 ПиЭ | | 26 ИВ | 33 ПиЭ | | | | |
| Бухлова О.Б. каб.408 | инф.ч | 35 БЯ проф | | | | | | | | | |
| Бородина А.Н. каб.410 | инф.ч | | | | | | | | | | |
| Ерохина В.В. каб.405 | | 11 б | 13 х | | 13 б | 12 х | 12 б | 15 х | | | |
| Ковалёва Н.Л. каб.404 | инф.ч | 24 | 21 | | 11 | 13 | 23 | 26 | 14 | | |
| Цовнерова И.А. каб.401 | инф.ч | 21 ф | | | 12 инф | 11 ф | 21 ф | 14 ф | 13 ф | | |
| Солодкая Е.В. каб.312 | инф.ч | 12 общ | 15 геог | | 12 инф | 14 общ | 11 общ | 13 общ | | | |
| Леная Н.В. каб.221 | инф.ч | | | | | | | | | | |
| Выдумчик Л.В. 402 | инф.ч | 34 ОЭ | 11 МП | | 26 МП | 33 ОЭ | 15 б | 21 ИВ | 24 ИВ | | |
| Разиньков Н.С. | инф.ч | | | | | | 13 | | | | |
| Ритиков И.И. | инф.ч | | 24 | | | | 2 ДПИ | | | | |
| Мигеря А.В. | инф.ч | 33 | 23 | | 14 | | 2 ДПИ | | | | |
| Сосновская М.В. | | 36 | | | 15 | | | | | | |
| Купчинов А.Б. каб.303 | инф.ч | 3 Д РВМ | 3 Д РВМ | 3 Д РВМ | 3 Д РВМ | | | 33 м/в | 33 т/хор | 33 КМ | |
| Новик И.В. каб.309 | инф.ч | | 33 КГ л | | 33 КГ л | | 3 Д рис | 3 Д рис | | | |
| Грабович М.И. каб.310 | инф.ч | 2 ДПИ жив | 2 ДПИ жив | 2 ДПИ жив | 2 ДПИ жив | | | | | | |
| Кулаженко И.А. | | 2 ДПИ жив | 2 ДПИ жив | 2 ДПИ жив | 2 ДПИ жив | | 1 ДПИ ОК | 1 ДПИ ОК | 1 ДПИ ОК | 1 ДПИ ОК | |
| Балдин В.Ю. каб.311 | инф.ч | 1 Д ЧиП | 1 Д ЧиП | | | 36 спецрис | 1 ДПИ ОК | 1 ДПИ ОК | 1 ДПИ ОК | 1 ДПИ ОК | |
| Азаренко Н.И. каб.115 | инф.ч | 14 чер | 14 с/т д/о | | | 24 м/в | 14 м/в | 24 с/т | 2 ДПИ ЧиП | 2 ДПИ ЧиП | |
| Копенкова А.С.м.112 | | 32 спецрис | | | | | | | | | |
| Брандт Ж.М. каб.240 | | | | | 1 Д ОК | 1 Д ОК | 2 Д жив | 2 Д жив | 2 Д жив | 2 Д жив | |
| Кульчик Е.П. каб.231 | инф.ч | | | | 1 Д ОК | 1 Д ОК | 2 Д жив | 2 Д жив | 2 Д жив | 2 Д жив | |
| Шепелевич Е.Б. каб.409 | инф.ч | 2 Д рис | 2 Д рис | 2 Д рис | 2 Д рис | | 1 Д проект | 1 Д проект | 1 Д проект | 1 Д проект | |
| Пилькевич О.Ю. каб.304 | инф.ч | 3 Д РВМ | 3 Д РВМ | 3 Д РВМ | 3 Д РВМ | | 1 Д проект | 1 Д проект | 1 Д проект | 1 Д проект | |
| Сидоров К.Н., каб.302 | инф.ч | 2 Д рис | 2 Д рис | 2 Д рис | 2 Д рис | | 3 Д рис | 3 Д рис | | | |
| Намгаудас Л.А. каб 220 | | 1 ДПИ нар.ор | 1 ДПИ нар.ор | | | | 36 МШП | 36 МШП | 36 ОТ | 36 ОТ | |
| Скойбеда А.А. каб 215 | инф.ч | 1 Д ЧиП | 1 Д ЧиП | | | 36 спецрис | 26 с/т | | 2 ДПИ ЧиП | 2 ДПИ ЧиП | |
| Нескородова С.Г. | | | | | | | | | | | |
| Снопко А.Ю. | | 26 ММР 220 | 26 ТМР 220 | 36 МТР 220 | | | | | | | |
| Калита А.А. | | | | | | | | 23 обор 410 | | | |
| Шкуратова Л.В. 110 | | 13 с/т 410 | | | | 23 с/т | | | | | |
| Горбач А.С. 235 | | | | | | | | 22 ОСЖ 401 | | | |
| Кондратюк О.В. | | | | | | | | | | | |
| Сподобаева Е.А. | | | | | | | | | | | |
| Халюченко В.А. | | | | | 1 ДПИ ПиП библ | 1 ДПИ ПиП библ | | 2 ДПИ ПиП библ | | | |
| Бронов Д.В. 109 | | | | | | | | | | | |
| Бешкарева Н.М. | | | | | | | | | 3 Д ИБГ 214 | 3 Д ИБГ 214 | |
| Скребук А.Н. | | | | | 24 ДП 115 | | | | | | |
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |